

PANNEAUX
+ RECEVEURS
+ ELEMENTS

À CARRELER

FONDAMENTI



marmox


MARMOX UN MEMBRE DU GROUPE CMB

Système de douche
à encastrement

Panneaux
pour sur
table

Panneaux d'anchetite
en recouvrement
mural 20 mm

Grisson avec
lunette intégrée



90

90

PANNEAUX DE CONSTRUCTION PRÊT-À-CARRELER

- 14 – PANNEAUX DE CONSTRUCTION NANO BOARD®
- 15 – PANNEAUX DE CONSTRUCTION EPOXY BOARD®
- 16 – ÉTAGÈRES À CARRELER
- 17 – NICHES À CARRELER
- 18 – TABLIERS DE BAIGNOIRE AVEC VÉRINS
- 18 – TABLIERS DE BAIGNOIRE SANS VÉRINS
- 19 – HABILLAGES DE BÂTI-SUPPORT
- 20 – HABILLAGES DE BÂTI-SUPPORT TOILET KIT
- 21 – PANNEAUX RAINURÉS POUR FORMES ARRONDIES
- 22 – PANNEAUX ANGULAIRES

HAMMAM

- 24 – HAMMAMS SUR MESURE

SOLUTIONS À MAÇONNER

- 32 – BONDES À CHAPER 360° JAMES
- 33 – BONDES À CHAPER ULTRA PLATE SLIM
- 34 – CANIVEAUX À MAÇONNER
- 34 – CANIVEAUX À MAÇONNER NOUVELLE GÉNÉRATION

SOLUTIONS RECEVEURS À CARRELER

- 42 – GRILLES ÉCOULEMENT STANDARD
- 43 – GRILLES ÉCOULEMENT CANIVEAU
- 44 – RECEVEURS À CARRELER FLAT BOARD®
- 45 – RECEVEURS À CARRELER SLIM BOARD®
- 46 – RECEVEURS À CARRELER COMPACT BOARD®
- 47 – RECEVEURS À CARRELER COMPACT BOARD® LINE
- 48 – RECEVEURS À CARRELER MONO BOARD®
- 49 – RECEVEURS À CARRELER LINE BOARD®
- 50 – RECEVEURS À CARRELER FLAT BOARD® KIT COMPLET
- 51 – RECEVEURS À CARRELER LINE BOARD® KIT COMPLET

52 – CÔTES & DIMENSIONS

Grisson pour
baignoire
à encastrement

Claison en
panneau de
80 mm

une 80 mm
support
à base



Nous figurons depuis 30 ans parmi les leaders mondiaux du panneau de construction. Créateur en 2013 du célèbre nid d'abeille, nous avons développé en 2017 une nouvelle génération brevetée de panneaux à carreler, plus étanche que ses concurrents, plus légère, plus résistante et plus facile à couper.

Le panneau de construction Epoxy Board constitue le matériau de base d'une gamme globale résolument orientée vers la rénovation et la construction des salles de bains tendances. Au-delà des gammes traditionnelles de panneaux à carreler qui vous permettront d'habiller et construire murs, sols et meubles de la salle de bains, notre volonté est de proposer à nos distributeurs et clients, une gamme complète, et unique, de solutions pour douches à l'italienne.

Nous avons ainsi développé pour vous, trois solutions innovantes, pour réaliser la douche à l'italienne de votre choix :

- Solutions traditionnelles à chaper
- Solutions à carreler avec une large gamme de receveurs à carreler
- Solutions design et contemporaines avec les receveurs en résine solid surface ou pierre naturelle, ainsi que leurs parois raccords sans joints.

Afin de compléter l'approche innovante de ce marché, nous proposons en marge de cela, des solutions personnalisées sur demande (coloris spéciaux, produits sur mesure...).

Consultez-nous, et nous vous proposerons une salle de bains qui vous ressemble.



de construction
en






NOUVEAU
CONCEPT
BREVETÉ

ÉTANCHES
ULTRA LÉGERS
FACILEMENT RECOUPABLES
PRÊT-À-CARRELER
PRÊT-À-ENDUIRE
TOUTES DIMENSIONS

PRÊT-À-CARRELER
**PANNEAUX
DE
CONSTRUCTION**

HABILLAGE ÉTANCHE DES MURS ET DES SOLS
ISOLATION PLANCHER RAYONNANT
CLOISON DE SÉPARATION SALLE DE BAINS
RATTRAPAGE DE HAUTEUR DANS LES SALLES DE BAINS
RAGRÉAGE DES SOLS
TABLIERS DE BAIGNOIRES
PAROIS HAMMAMS
PLANS VASQUES
FABRICATION DE MEUBLES À CARRELER POUR SALLES DE BAINS



BEAUCOUP PLUS LÉGER
—
DÉCOUPE ULTRA FACILE
—
ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE
—
RÉSISTANCE MÉCANIQUE GARANTIE
—
RENFORCEMENT DES COLLES
ET DU CARRELAGE GRÂCE À LA FIBRE EXTÉRIEURE
—
AUCUN DÉTRITUS À LA DÉCOUPE
(CHANTIER PROPRE)
—
EXCELLENTE STABILITÉ
DIMENSIONNELLE

RÉSISTANCE
MÉCANIQUE RENFORCÉE



Résistance au
poinçonnement
garantie

REDÉCOUPABLE



DÉCOUPE ULTRA FACILE



100% ÉTANCHE
EFFET PERLANT



RÉSISTANCE
MÉCANIQUE GARANTIE




ULTRA LÉGER


PRÊT-À-CARRELER PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Créateur en 2013 du célèbre nid d'abeille, nous avons développé en 2017 une nouvelle génération brevetée de panneau à carreler, plus étanche que ses concurrents, plus légère, plus résistante et plus facile à couper.

Le panneau de construction Epoxy Board constitue le matériau de base d'une gamme globale résolument orientée vers la rénovation et la construction des salles de bains tendances. Au-delà des gammes traditionnelles de panneaux à carreler qui vous permettront d'habiller et construire murs, sols et meubles de la salle de bains, notre volonté est de proposer à nos distributeurs et clients, une gamme complète, et unique, de solutions pour douches à l'italienne.



Les différents types de panneaux de construction :




			Épaisseur en mm								
			4	6	10	12,5	20	30	40	50	80
			•	•	•						
				•	•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•					
							•	•			
									•	•	•
										•	•
						•	•	•	•	•	•

	Test	Résultat
Conductivité thermique à 5 ans	DIN 52612	0.034 +0,02
Force de compression à 10% de déflexion	DIN 53421	300KN/m ² à 10% de déflexion
Absorption d'eau en immersion	DIN 53428	0,2% par volume d'eau
Absorption d'eau (capillaire)	DIN 53428	Négligeable
Comportement au feu	BS476 PART 6.7	Classe E
	EN 13501-1	

Caractéristiques techniques des panneaux standards

Domaines d'emplois



PANNEAUX STANDARDS


Le panneau de construction vous permet des utilisations durables et créatives pour la rénovation de votre salle de bain

- HABILLAGE ÉTANCHE DES MURS ET DES SOLS
- ISOLATION PLANCHER RAYONNANT
- CLOISON DE SÉPARATION SALLE DE BAINS
- RATTRAPAGE DE HAUTEUR DANS LES SALLES DE BAINS
- RAGRÉAGE DES SOLS
- TABLIERS DE BAIGNOIRES
- PAROIS HAMMAMS
- PLANS VASQUES
- FABRICATION DE MEUBLES À CARRELER POUR SALLES DE BAINS

Les formats des panneaux (125x60 cm ou 250x60 cm), dans des épaisseurs de 4 à 80 mm offrent aux professionnels une polyvalence dans l'utilisation des panneaux, et leur permettent de réaliser un très grand nombre de rénovations ou de constructions dans le domaine de la salle de bains, ainsi que dans les autres pièces de la maison. Le nouveau panneau breveté est constitué d'un panneau en polystyrène extrudé, d'un mortier en base ciment modifié avec des composants epoxy, et d'une fibre de verre positionnée de part et d'autre du panneau, à l'extérieur du mortier. Cette composition de panneau confère aux produits des avantages inédits comparativement aux panneaux de construction standards en base ciment du marché.

Panneaux disponibles sur demande en pare-vapeur pour les pièces excessivement humides ou pour les hammams.

Disponible en 90 cm et 120 cm de large — Autres longueurs sur demande



PANNEAUX ANGULAIRES



Les panneaux angulaires vous aideront à habiller avec rapidité les angles droits et isoler les tuyaux souvent inesthétiques dans les salles de bains

- PANNEAUX ANGULAIRES
- COFFRAGE D'ANGLE
- HABILLAGE DES TUYAUX
- HABILLAGE DES MARCHES
- ÉTAGÈRES LÉGÈRES

Les angles sont disponibles dans 4 largeurs (150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, et 400 x 200 mm). Ces formats permettent à l'utilisateur de réaliser des coffrages, des habillages de murs et d'angles avec rapidité. Son utilisation la plus répandue concerne l'habillage des angles et des tuyaux dans les milieux humides. Souvent inesthétiques, les tuyaux constituent un pont thermique. Les habillages d'angles permettent d'habiller les tuyauteries.

La gamme de panneaux rainurés, proposés en deux formats (rainurage en largeur ou longueur), vous permettra d'épouser toutes les formes de votre salle de bains ou de créer des formes irrégulières avec créativité.

**LIVRAISON À PLAT POUR ÉVITER
LES CASSES LORS DU TRANSPORT
SUR LE CHANTIER**



TABLIERS DE BAINOIRE

De la baignoire droite à la baignoire d'angle, nous vous proposons diverses solutions pour habiller rapidement l'écran de votre baignoire

• HABILLAGE DES BAINOIRES STANDARDS

Les tabliers de baignoires sont constitués d'un panneau classique d'une épaisseur de 3 cm, auquel sont rajoutés des vérins (2 par panneau) permettant après avoir calé la baignoire de rehausser le tablier à l'aide d'une clé, afin d'assurer une meilleure stabilité du système. Les tabliers de baignoire sont souvent plus économiques, plus rapides que des solutions standards, et représentent une solution plus esthétique car ils permettent de poser un carrelage ou une faïence identique au reste de la salle de bains.




HABILLAGES DE BÂTI-SUPPORT

- HABILLAGE BÂTI-SUPPORT (WC SUSPENDUS)
- HABILLAGE BÂTI-DOUCHE

Habiller un bâti-support est souvent problématique et coûteux. Le kit d'habillage de bâti-support vous permet de réaliser l'habillage d'un bâti-support, avec fiabilité, sécurité et rapidité. Outre la rapidité, l'habillage est prêt-à-enduire, prêt-à-carreler et étanche. Le kit propose un format de 130 cm de hauteur avec un retour de tablette de 32 cm, ainsi qu'une largeur de 100 cm. Cette configuration permet de vous adapter à n'importe quel bâti-support du marché, ainsi qu'aux versions pour personne à mobilité réduite (PMR). Le gain de temps généré dans l'installation du bâti-support est extrêmement avantageux et économique : environ 50% comparativement à des solutions traditionnelles. Les habillages de bâti-support peuvent être également utilisés pour des évacuations murales de douches à l'italienne telles que les bâti-supports pour douche. Ils vous permettront au-delà de l'habillage du bâti-support de douche, de pouvoir réaliser une tablette à mi-hauteur pour les produits ménagers, ou encore de recevoir une colonne de douche pour les installations PMR.

Habiller un bâti-support n'a jamais été aussi facile, rapide et sécurisé qu'avec ce produit conçu pour tous les bâti-supports du marché.





PANNEAUX RAINURÉS

POUR FORMES ARRONDIES


La gamme de panneaux rainurés, proposés en deux formats (rainurage en largeur ou longueur), vous permettra d'épouser toutes les formes de votre salle de bains ou de créer des formes irrégulières avec créativité

- HABILLAGE DES ARRONDIS DANS LA SALLE DE BAIN
- HABILLAGE DES COLONNES DE PLANS VASQUES
- HABILLAGE DES BAIGNOIRES D'ANGLES / BALNÉOS
- RÉALISATION DE TOIT TUNNEL POUR HAMMAMS
- RÉALISATION DE BANQUETTES À CARRELER

Proposés dans un format de 2,50 x 0,60 cm et une épaisseur de 30 mm, les panneaux cintrés sont rainurés au choix dans la longueur ou la largeur. Ce système offre ainsi plus de polyvalence aux panneaux, pour épouser toutes les formes galbées de votre salle de bains ou votre habitat.

L'articulation très facile et ajustable permettra aux professionnels une bonne adaptation à tous les supports galbés, mais apportera aussi de la créativité dans la rénovation ou la construction des meubles salles de bains.


Disponible de 20 à 80 mm d'épaisseur sur demande



ÉTAGERES À CARRELER

Quoi de mieux qu'une touche design pour compléter l'habillage de sa salle de bain. C'est ce que nous vous proposons avec une étagère d'angle ergonomique au design tendance. Cette petite étagère d'angle et son kit de fixation sauront s'intégrer partout dans les salles de bain et dans la douche.

Idéal pour le neuf ou la rénovation. Au choix.



NICHES À CARRELER

Notre société vous propose cette année une gamme de niches à carreler. Disponibles dans différentes tailles, ces niches vous permettront de créer du relief dans votre douche ou salle de bain, avec simplicité et rapidité. Élégantes et design une fois carrelées, ces niches vous offrent la garantie d'un produit étanche.

NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES

POUR MONTAGE DES PANNEAUX DE CONSTRUCTION



BANDE D'ARMATURE

Bande d'armature en fibre de verre 25 m x 10 cm, utilisée pour renforcer et jointoyer les panneaux entre eux. À utiliser en complément d'un mortier colle étanche.

REF. ACC001



BANDE ÉTANCHE

Bande étanche 10 m x 12,5 cm, utilisée pour assurer l'étanchéité sur les jonctions entre les receveurs et les parois, ou entre les parois. Cette bande est équipée d'une couche élastomère et d'une couche en polyester maillée pour permettre une bonne jonction et une étanchéité parfaite. Existe en rouleau de 50 ML.

REF. ACC002



COIN D'ÉTANCHEITÉ

Disponibles en formats réguliers ou inversés, les coins d'étanchéité permettent d'assurer l'étanchéité en complément des bandes ou des nattes, dans les recoins les plus difficiles à étancher.

REF. ACC003



CONNECTEURS DE FIXATION

Connecteurs accueillant les vis de serrage et de fixation, qui permettent un ancrage dans le mortier de la vis tout en assurant le maintien ferme du panneau.

REF. ACC004



ANCRAGES MURAUX

Les ancrages muraux sont utilisés pour les connexions des panneaux avec le mur et le sol. Ces accessoires assurent une bonne tenue des panneaux et permettent de réaliser des constructions d'étagères ou de tabliers.


REF. ACC005



ANCRAGES PERPENDICULAIRES

Les ancrages perpendiculaires sont utilisés pour les fixations inter-panneaux, afin d'assurer un maintien fixe des panneaux lors du séchage de la colle PU.

REF. ACC006



ANCRAGES DE JOINTS

Les ancrages de joints sont utilisés pour connecter les panneaux verticalement entre eux, afin d'avoir une bonne tenue d'ensemble. Les ancrages sont appliqués dans la mousse et le mortier, et sont utilisés en complément de colle PU.


REF. ACC007



MORTIER COLLE ÉTANCHE POLYMÉRISÉ

Mortier colle étanche polymérisé qui permet d'assurer le collage et l'étanchéité des bandes d'armature et des bandes étanches. Livré en sac de 5 kgs - Existe en plus gros conditionnement.

REF. ACC008



COLLE PU

Colle PU mono composant en cartouche, qui permet d'assurer la fixation des panneaux entre eux (angles ou autres panneaux). Collage solide, rapide.

REF. ACC0010



BANDE ÉTANCHE AUTO-ADHÉSIVE

La bande étanche auto-adhésive est équipée d'une sous-couche en butyle pour assurer l'auto-adhésion sur les supports et étancher plus rapidement.


REF. ACC011



PROFILÉ POUR PARI MURALE À CARRELER 8 CM

Profilé en U de 8 cm de large pour maintien des panneaux à carreler destinés aux séparations murales pour les douches ou les constructions de meubles pour salle de bain — disponible en 5 cm sur demande.

REF. ACC018



- REDÉCOUPABLES
- ÉTANCHES
- LÉGERS
- PRÊT-À-CARRELER
- PRÊT-À-ENDUIRE
- TOUTES DIMENSIONS


PRÊT-À-CARRELER PANNEAUX DE CONSTRUCTION NANOBOARD

Les formats des panneaux NanoBoard® (125x60 cm ou 250x60 cm), dans des épaisseurs de 4 à 80 mm offrent aux professionnels une polyvalence dans l'utilisation des panneaux, et leur permettent de réaliser un très grand nombre de rénovations ou de constructions dans le domaine de la salle de bains, ainsi que dans les autres pièces de la maison —

Les excellentes propriétés de notre mortier en nid d'abeille permettent aux panneaux NanoBoard® de se poser sur un grand nombre de supports, et d'y appliquer un nombre infini de parements de surface (carrelage, résine, béton ciré, galets, plaquettes de parements...) —

REF.	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)	QUANTITÉ PAR PALETTE
4 MB 125	4	600	1 250	3	165
6 MB 125	6			3,2	150
10 MB 250	10		2 500	5,2	215
125 MB 250	12,5			5,4	150
20 MB 250	20	6		106	
30 MB 250	30	7		75	
40 MB 250	40	7,5		60	
50 MB 250	50	8		45	
80 MB 250	80		10	25	

Les panneaux pour le Benelux sont fournis en 260 cm de longueur



NOUVEAU
CONCEPT
BREVETÉ

ÉTANCHES
ULTRA LÉGERS
FACILEMENT RECOUPABLES
PRÊT-À-CARRELER
PRÊT-À-ENDUIRE
TOUTES DIMENSIONS


PRÊT-À-CARRELER PANNEAUX DE CONSTRUCTION EPOXYBOARD

Les formats des panneaux Epoxy board® offrent aux professionnels une polyvalence et permettent de réaliser rénovations ou de constructions de la salle de bains et dans les autres pièces de la maison —


Ce nouveau panneau breveté est constitué d'un panneau en polystyrène extrudé, d'un mortier en base ciment modifié avec des composants epoxy, et d'une fibre de verre positionnée de part et d'autre du panneau, à l'extérieur du mortier. Cette composition de panneau confère aux produits des avantages inédits comparativement aux panneaux de construction standards en base ciment du marché, comme sa légèreté et sa découpe —

REF.	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)	QUANTITÉ PAR PALETTE
4 EB 125	4	400	1 250	1,30	165
6 EB 125	6			1,35	150
10 EB 250	10	400	2 500	2,7	215
125 EB 250	12,5			3	150
20 EB 250	20			3,5	106
30 EB 250	30			4	75
40 EB 250	40			4,5	60
50 EB 250	50			5	45
80 EB 250	80			7	25

Les panneaux pour le Benelux sont fournis en 260 cm de longueur



-
**NOUVEAU
CONCEPT**
-



LÉGER
FACILE À METTRE EN PLACE
RÉSISTE JUSQU'À 15 KILOS
NEUF OU RENOVATION


PRÊT-À-CARRELER

ÉTAGÈRES À CARRELER

Le design tient souvent à peu de choses. A des détails. Comme cette étagère d'angle triangulaire qui s'adaptera à votre salle de bain. Idéal pour le neuf ou la rénovation, cette étagère personnalisable supporte grâce à son kit de fixation une charge allant jusqu'à 15 kilos.

Livrée en carton unitaire.

REF	DÉSIGNATION	EPAISSEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	QUANTITÉ PAR CARTON
TILE CORNER	ETAGÈRE À CARRELER POUR SALLE DE BAIN	30	240	240	0,5	1 pièce





PRÊT-À-CARRELER NICHE À CARRELER

Vous manquez de place pour poser vos produits de beauté et vous n'avez pas la place de mettre une étagère d'angle dans votre douche ou votre salle de bain ? Créer du relief de manière élégante et design avec les niches à carreler. Conçues de manière étanche et robuste avec des panneaux à carreler, nos niches de différents formats s'installeront dans tous les intérieurs humides de manière sécurisée et étanche.

Disponibles dans 3 formats.
Possibilité de réaliser des formats sur mesure.

REF	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	QUANTITÉ PAR CARTON
NICHE 4020					200		
NICHE 4030	NICHE À CARRELER POUR SALLE DE BAIN	10	100	400	300	2	1 pièce
NICHE 4040					400		




PRÊT-À-CARRELER TABLIERS DE BAIGNOIRES AVEC VÉRINS

OPTION RAINURÉE
POUR BAIGNOIRE D'ANGLE
FOURNI AVEC VÉRINS
REDÉCOUPABLES

De la baignoire droite à la baignoire d'angle, nous vous proposons diverses solutions pour habiller rapidement l'écran de votre baignoire

Les tabliers de baignoires sont constitués d'un panneau de construction classique d'une épaisseur de 3 cm, auquel sont rajoutés des vérins (2 par panneau) permettant après avoir calé la baignoire de rehausser le tablier à l'aide d'une clé, afin d'assurer une meilleure stabilité du système. Les tabliers de baignoire sont plus économiques, plus rapides que des solutions standards, et représentent une solution plus esthétique car ils permettent de poser un carrelage ou une faïence identique au reste de la salle de bains —

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)	QUANTITÉ PAR PALETTE
30 TAB 90	Tablier avec vérins	30	600	900	1,2	75
30 TAB 180			600	1 800	2,4	75



PRÊT-À-CARRELER TABLIERS DE BAIGNOIRES SANS VÉRINS

FORMAT 55 CM
SANS DÉCOUPE

SANS VÉRINS
REDÉCOUPABLES

Découvrez notre format économique de panneau destiné à habiller les baignoires.

Plus économique qu'un panneau standard en 30 mm, ce tableau est idéal pour les promoteurs ou constructeurs. Nous proposons une largeur inédite en 55cm qui évitera les découpes sur chantier —

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)	QUANTITÉ PAR PALETTE
30 EB 185-55	Tablier sans vérins	30	550	1 850	2,4	75
30 EB 177			600	1 770		75



-
**NOUVEAU
CONCEPT**
-

ÉCONOMIQUE
FACILE À METTRE EN ŒUVRE
PRÊT-À-CARRELER
COMPATIBLE TOUS BÂTIS


**HABILLAGE
BÂTI-SUPPORT
(WC SUSPENDUS)**

PRÊT-À-CARRELER
**HABILLAGE DE
BÂTI-SUPPORT
TOILET BOARD**

Dans une logique de toujours respecter tous les budgets et de faciliter le travail des installations en salle de bain, nous avons conçu un habillage de bâti-support plus économique et facile à mettre en œuvre. Conçu avec une plaque de 155 x 120 cm, ce produit résistera au poinçonnement et confèrera à votre installation une étanchéité et un support prêt à carreler.

Recoupable pour s'adapter à toutes les hauteurs.

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)
TOILET BOARD	Habillage de bati-support pré - percé	20	1200	1550	4



GAIN DE TEMPS
 REDÉCOUPABLE
 TOUTES DIMENSIONS
 PRÊT-À-CARRELER
 COMPATIBLE TOUS BÂTIS



HABILLAGE
 BÂTI-SUPPORT
 (WC SUSPENDUS)
 -
 HABILLAGE
 BÂTI-DOUCHE

PRÊT-À-CARRELER HABILLAGE DE BÂTI-SUPPORT TOILET BOX

Habiller un bâti-support est souvent problématique et coûteux. Le kit d'habillage de bâti-support vous permet d'en réaliser l'habillage avec fiabilité, sécurité et rapidité. En outre, il est prêt-à-enduire, prêt-à-carreler et étanche. Le kit propose est constitué de 4 panneaux pour s'adapter à toutes les situations. Le gain de temps généré dans l'installation du bâti-support est extrêmement avantageux et économique : environ 50% comparativement à des solutions traditionnelles.

Les habillages de bâti-support peuvent être également utilisés pour des évacuations murales de douches à l'italienne telles que les bâti-supports pour douche. Ils vous permettront au-delà de l'habillage du bâti-support de douche, de pouvoir réaliser une tablette à mi-hauteur pour les produits ménagers, ou encore de recevoir une colonne de douche pour les installations PMR —

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)
TOILET BOX	Habillage de bâti-support à carreler	30	600	1250	4



FLEXIBLES
 PRÊT-À-CARRELER
 PRÊT-À-ENDUIRE
 REDÉCOUPABLES

PRÊT-À-CARRELER PANNEAUX RAINURÉS POUR FORMES ARRONDIES



ARRONDIS DANS LA SALLE DE BAIN | COLONNES DE PLANS VASQUES
 BAIGNOIRES D'ANGLES / BALNÉOS | TOIT TUNNEL POUR HAMMAMS
 BANQUETTES À CARRELER

La gamme de panneaux rainurés, proposés en deux formats (rainurage en largeur ou longueur), vous permettra d'épouser toutes les formes de votre salle de bains ou de créer des formes irrégulières avec créativité

Proposés dans un format de 2,50 x 0,60 cm et une épaisseur de 30 mm, les panneaux cintrés sont rainurés au choix dans la longueur ou la largeur. Ce système offre ainsi plus de polyvalence aux panneaux de construction, pour épouser toutes les formes galbées de votre salle de bains ou votre habitat. L'articulation très facile et ajustable permettra aux professionnels une adaptation à tous les supports galbés, mais apportera aussi de la créativité dans la rénovation ou la construction des meubles salles de bains —

Disponible de 20 à 80 mm d'épaisseur sur demande

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)	QUANTITÉ PAR PALETTE
30 JAG L 250	Panneau rainuré dans la <u>longueur</u>	30	600	2 500	2,5	75
30 JAG W 250	Panneau rainuré dans la <u>largeur</u>	30	600	2500	2,5	75



PRÊT-À-CARRELER PANNEAUX ANGULAIRES

COFFRAGE D'ANGLE | HABILLAGE DES TUYAUX
HABILLAGE DES MARCHES | ÉTAGÈRES LÉGÈRES


MULTI-FONCTIONS
REDECOUPABLES
TOUTES DIMENSIONS
TOUTES ÉPESSEURS
PRÊT-À-CARRELER
PRÊT-À-ENDUIRE

LIVRAISON À PLAT
POUR ÉVITER
LES CASSES
TRANSPORT
SUR CHANTIER

Les panneaux angulaires vous aideront à habiller avec rapidité les angles droits et isoler les tuyaux souvent inesthétiques dans les salles de bains

Les panneaux d'angles sont disponibles dans 4 largeurs (150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, et 400 x 200 mm). Ces formats permettent à l'utilisateur de réaliser des coffrages, des habillages de murs et d'angles avec rapidité. Son utilisation la plus répandue concerne l'habillage des angles et des tuyaux dans les milieux humides. Souvent inesthétiques, les tuyaux constituent un pont thermique –

REF.	DÉSIGNATION	ÉPESSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)
20ANG150	Panneau d'angle 15 x 15 cm	20	150 x 150	2 500	1,6
20ANG200	Panneau d'angle 20 x 20 cm	20	200 x 200	2 500	2
20ANG300	Panneau d'angle 30 x 30 cm	20	300 x 300	2 500	3,2
20ANG400200	Panneau d'angle 40 x 20 cm	20	400 x 200	2 500	



PRODUITS PARE-VAPEUR
SUR-MESURE
PLANS 3D ARCHI
TROIS TYPES DE BANQUETTES
TOUS TYPES DE TOITURES

PRÊT-À-CARRELER
**HAMMAMS
SUR
MESURE**



- HAMMAMS
- DOUCHES BIEN-ÊTRE

Confiez-nous votre projet...
Nous vous fournirons un hammam
selon vos envies



PRÊT-À-CARRÉLER

SOLUTIONS HAMMAMS



HAMMAMS SUR MESURE


Afin de répondre à la demande croissante de confort requise pour les hammams professionnels ou domestiques, nous vous proposons un concept hammam sur-mesure qui s'adaptera aux envies de chacun, selon trois axes :

- Une qualité de produit avec avec la nouvelle finition Epoxy board et les options pare-vapeur.
- Tous types de banquettes, tous types de toitures, tous types de receveurs à carreler
- Des plans sur mesure avec des vues 3D pour proposer le concept à vos clients, et faciliter la pose pour les installateurs.
- Toute la gamme d'accessoires requise pour les hammams :
 - Porte
 - Générateur
 - Eclairage ou Ciel étoilé
 - Aromathérapie
 - Ventilateur
 - ...


BANQUETTES

Nous mettons à votre disposition trois types de banquettes : une banquette carrée pour les formes et architectures cubiques, une banquette arrondie standard sans dossier et une banquette arrondie avec dossier pour plus de confort.


Toutes nos banquettes sont réalisées au centimètre près, et sont également recoupables sur chantier si besoin. Les banquettes sont toutes équipées d'une réservation en partie basse pour le passage des câbles et tuyaux.



SQUARE




REGULAR



CHAIR

REF.	LONGUEUR	1 LARGEUR TOTALE (MM)	2 LARGEUR EMPIÈTEMENT (MM)	3 HAUTEUR TOTALE (MM)	4 HAUTEUR DE L'ASSISE (MM)	5 PENTE
Square		500	450	500	-	1%
Regular	SUR-MESURE	511	425	476	410	1%
Chair		561	430	890	440	1%




POSSIBILITÉ DE FAIRE DES BANQUETTES SUR-MESURE


TOITURES

Nous proposons tous types de toits, pré-assemblés, rigidifiés, prêt-à-poser :


Toit plat, toit pente, toit tunnel, toit dôme...



VOÛTE - TUNNEL





MONO-PENTE



DÔME

MURS ET PLANS

Nous adaptons les panneaux en largeur et en hauteur pour vous procurer un hammam sur mesure. Tous nos panneaux sont rainurés-languettes pour permettre une meilleure solidité de l'ensemble. Nous proposons des finitions pare-vapeurs sur demande.



PLAN ECH. 1/10

COUPE ECH. 1/10

EXEMPLE DE PLAN Plans réalisés sur mesure par un architecte



INNOVANTES
ÉCONOMIQUES
DESIGN
ULTRA-PLATES
OU ORIENTABLES

SOLUTIONS À MAÇONNER

Les solutions traditionnelles utilisées pour réaliser des douches à l'italienne sont souvent utilisées sans les accessoires d'étanchéité, pour des raisons d'économies et de rapidité de pose. Afin de répondre à cette double exigence, nous vous proposons un produit économique et facile à poser et étancher. Notre société vous propose une gamme complète de caniveaux et deux systèmes de bondes à chaper qui sauront satisfaire aux exigences des professionnels et vous apporter de la sécurité dans l'installation et la vie de votre douche à l'italienne

Ces systèmes vous sont proposés avec une natte étanche pré-montée qui vous permettra d'assurer l'étanchéité rapidement, et garantir ainsi votre chantier. Les siphons sont tous proposés en diamètre 40 (encollable ou vissable). Les siphons prévoient tous également un système d'écoulement des eaux infiltrées sous carrelage et un système de rehausse de grille pour s'adapter à tous les carreaux —





SOLUTIONS À MAÇONNER
ÉCOULEMENT STANDARD




SIPHON ORIENTABLE
HORIZONTAL / VERTICAL



NATTE ÉTANCHE

CADRE AJUSTABLE
À LA HAUTEUR DU CARRELAGE



INNOVATION
SIPHON ORIENTABLE
SYSTÈME ÉTANCHE
REHAUSSE DE GRILLE

BONDE À CHAPER JAMES

Un système de bonde à chaper avec natte étanche pré-montée, équipée d'une bonde à 360° pivotante qui permet de se raccorder dans toutes les situations (vertical, horizontal, intermédiaire).

GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE SQUARE 2



GRILLE ROUND



GRILLE DIAGONAL

REF.	DÉSIGNATION	FORMAT (MM)	LONGUEUR GRILLE (MM)	LARGEUR GRILLE (MM)	ÉPAISSEUR (MM)
RC20 ACIER	BONDE À CHAPER 360°	200 X 200	115	115	10



SOLUTIONS À MAÇONNER

ÉCOULEMENT STANDARD




SIPHON ORIENTABLE



NATTE ÉTANCHE

CADRE AJUSTABLE
À LA HAUTEUR DU CARRELAGE



INNOVATION
SIPHON SLIM
SYSTÈME ÉTANCHE
REHAUSSE DE GRILLE

BONDE À CHAPER SLIM

Un système de bonde à chaper avec natte étanche pré-montée, équipée d'une bonde ultra-plate qui vous apportera un encombrement maximum de 6,8 cm !

REF.	DÉSIGNATION	FORMAT (MM)	LONGUEUR GRILLE (MM)	LARGEUR GRILLE (MM)	ÉPAISSEUR (MM)
RC20 SLIM	BONDE À CHAPER ULTRA-PLATE	200 X 200	115	115	10

GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION





GRILLE SQUARE 2



GRILLE ROUND



GRILLE DIAGONAL



CANIVEAU À MAÇONNER



Nous proposons aux professionnels une gamme traditionnelle de solutions à chaper.

Les caniveaux sont conçus entièrement en acier inox, et permettent de concevoir à l'aide d'une chape une douche à l'italienne sur mesure. Disponibles dans des longueurs allant de 70 à 120 cm, les caniveaux à maçonner vous permettront d'épouser la tendance des caniveaux à moindre coût. Tous les caniveaux sont livrés avec une bavette d'étanchéité, une natte étanche pour assurer le raccord à la chape et sont conçus avec un système de drainage pour les eaux infiltrées sous carrelage. Nous proposons avec ces caniveaux la bonde Wirquin à 360° qui vous permettra un raccordement facile avec un débit important.

REF.	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR GRILLE (MM)	LARGEUR TOTALE (MM)	LARGEUR GRILLE (MM)	ENCOMBREMENT SOUS CANIVEAU VERSION HORIZONTALE (MM)	ENCOMBREMENT SOUS CANIVEAU VERSION VERTICALE (MM)
LD 70	750	700	140	70	83	123
LD 80	850	800				
LD 90	950	900				
LD 100	1050	1000				
LD 120	1250	1200				

Débit en litres par minute	Supérieur à 40 litres
Diamètre de sortie de bonde	40 mm
Type de sortie	Encollable et vissable
Hauteur du cadre de grille	8 mm


LONGUEUR SUR MESURE DISPONIBLE SUR DEMANDE

GRILLE FOURNIE




GRILLE PLEINE (standard)


GRILLES EN OPTION



GRILLE ROUND LINE





GRILLE SQUARE LINE



SOLUTIONS À MAÇONNER

ÉCOULEMENT CANIVEAUX



CANIVEAU À MAÇONNER NOUVELLE GÉNÉRATION

Découvrez notre nouveau système, largement inspiré de la bonde à chaper, pour épouser une tendance inscrite dans la durée : les caniveaux.

Conçu avec un panneau sur le principe d'un receveur, le caniveau est monté sur natte étanche, proposé avec une grille inox, mais également compatible avec les grilles de couleurs ou la grille à carreler. Les grilles sont ajustables à la hauteur du carrelage par un système de clips. Le caniveau à maçonner repose sur des rehausse en polystyrène qui assureront une stabilité dans le temps et qui sont ajustables en fonction de la hauteur souhaitée. Le caniveau est disponible en deux versions : Bonde JAMES avec sortie orientable verticale / horizontale ou bonde (ultra plate) qui en fait un des caniveaux les plus plats du marché.

REF	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	ENCOMBREMENT SOUS CANIVEAU (MM)	QUANTITÉ PAR CARTON
LD70JAMES	CANIVEAU À MAÇONNER AVEC BONDE À 360°	750 (GRILLE 700)	250	3	83	1 PIÈCE
LD70SLIM	CANIVEAU À MAÇONNER AVEC BONDE ULTRA PLATE	750 (GRILLE 700)	250	3	45	1 PIÈCE

NOUVEAUTÉ

ÉTANCHE
PRÊT-À-POSER
ULTRA-PLAT
GRILLE INOX
AJUSTABLE EN HAUTEUR

GRILLE FOURNIE

GRILLE PLEINE (standard)

GRILLES EN OPTION

GRILLE ROUND LINE

GRILLE SQUARE LINE

GRILLE À CARRELER



HYGIÉNIQUE
ÉCONOMIQUE
ACCESSIBLE À TOUS
FACILE À INSTALLER
PERSONNALISABLE
ESTHÉTIQUE

SOLUTIONS

RECEVEURS À CARRELER

Découvrez une des gammes les plus larges du marché en matière de receveurs à carreler. Des siphons carrés, aux siphons caniveaux en passant par des systèmes ultra plats pour s'adapter à toutes les situations, découvrez une gamme d'innovations qui satisfera à toutes les exigences professionnelles —



HYGIÉNIQUE
—
ÉCONOMIQUE
—
ACCESSIBLE À TOUS
—
FACILE À INSTALLER
—
PERSONNALISABLE
—
ESTHÉTIQUE

**RÉSISTANCE
MÉCANIQUE RENFORCÉE**



Résistance au
poinçonnement
garantie

REDÉCOUPABLE



PRÊT-À-CARRELER

SOLUTIONS


RECEVEURS À CARRELER

Notre société met à votre disposition une gamme complète d'innovations et de produits professionnels pour réaliser une douche à l'italienne durable dans le temps.

Conçus avec des matériaux analogues aux panneaux à carreler, nos receveurs sont constitués d'un alliage en mousse polystyrène extrudé et renforcés de chaque côté du receveur avec une fibre de verre et une couche de mortier en base ciment polymérisé. Nos receveurs sont ensuite équipés d'une natte étanche pré-montée qui dépasse de 10 cm de chaque côté pour offrir une installation économique et sécurisée.


Les différents types de receveurs à carreler :

SOLUTION GRILLE CARRÉE




F LATBOARD
SLIMBOARD
COMPACT BOARD
FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE

SOLUTION CANIVEAU




LINEBOARD
COMPACT BOARD LINE
FORMAT CARRÉ
OU RECTANGULAIRE

SOLUTION CANIVEAU MONOPENTE



MONOBOARD
FORMAT
RECTANGULAIRE



SIPHON 360°

SIPHON ULTRA-PLAT

	TEST	RÉSULTAT
Force de compression	(ASTM C579)	0,5 N/mm ²
Comportement au feu	EN 13501-1	Classe E
Densité		36 kg/cm ³
Adhérence	BS EN 1384	0,3 N/mm ²
Absorption d'eau en immersion	DIN 53428	0,02% by vol
Absorption d'eau par capillarité	DIN 53428	NL


Caractéristiques techniques des panneaux standards

Garde d'eau	50 mm en accord avec les standards EN274
Encombrement sous receveur	83mm (sortie horizontale) - James 123mm (sortie verticale) - James 58mm - Slim
Débit	environ 40 litres par minute
Diamètre de sortie	40 mm
Format grille carré	115 x 115 mm
Format caniveau	700 mm

NATTE ÉTANCHE


INNOVATION

Les receveurs sont équipés d'une natte étanche sertie avec le siphon et collée sous le bac. Cette natte permet d'assurer une remontée murale en complément d'un joint périphérique, garantissant ainsi l'étanchéité de l'installation



RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT


Le mortier et la fibre sont renforcés en partie superficielle sous la natte pour procurer une résistance au poinçonnement très importante avec une répartition du poids sur une surface plus large, et garantir la pose de petits carreaux ou galets ainsi que la résistance du produit avant carrelage lors de l'installation.




LES ÉVACUATIONS

DEUX PRODUITS AU CHOIX

Les siphons sont tous proposés en diamètre 40 (encollable ou vissable). Les siphons prévoient tous également un système d'écoulement des eaux infiltrées sous carrelage et un système de rehausse de grille pour s'adapter à tous les carreaux. 360° ou ultra plate, l'assurance de trouver le siphon idéal pour vos contraintes chantier.




NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES



BANDE ÉTANCHE

Bande étanche 10 m x 12,5 cm, utilisée pour assurer l'étanchéité sur les jonctions entre les receveurs et les parois, ou entre les parois. Cette bande est équipée d'une couche élastomère et d'une couche en polyester maillée pour permettre une bonne jonction et une étanchéité parfaite. Existe en rouleau de 50 ML.

REF. ACC002



COIN D'ÉTANCHEITÉ

Disponibles en formats réguliers ou inversés, les coins d'étanchéité permettent d'assurer l'étanchéité en complément des bandes ou des nattes, dans les recoins les plus difficiles à étancher.


REF. ACC003



MORTIER COLLE ÉTANCHE POLYMÉRISÉ

Mortier colle étanche polymérisé qui permet d'assurer le collage et l'étanchéité des bandes d'armature et des bandes étanches. Livré en sac de 5 kgs.

REF. ACC008




REHAUSSE UNIVERSELLE RECEVEUR

Rehausse universelle 200 x 120 cm hybride (5+3 cm). Conçu avec une plaque en 5 et un plaque en 3 cm, cette rehausse s'adaptera à toutes les tailles de receveurs et à toutes les épaisseurs de siphons.


REF. ACC016

LES GRILLES


ÉCOULEMENT STANDARD



La grille et son design intemporel SQUARE vous est proposée cette année en acier inoxydable ainsi que dans des coloris tendances comme le noir mat, le blanc ou le gris ardoise. En rupture avec la traditionnelle finition inox, ces couleurs sauront s'intégrer de manière élégante et design dans votre salle de bain et se marier avec tous les carrelages. Disponibles en couleur également sur les modèles Diagonal, Square 2 et Round.




GRILLE ACIER INOX
(STANDARD LIVRÉ AVEC NOS PRODUITS)



GRILLE NOIR MAT RAL 9005



GRILLE GRIS ARDOISE RAL 7015



GRILLE BLANC RAL 9010

GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE SQUARE 2




GRILLE ROUND




GRILLE DIAGONAL

LES GRILLES

ÉCOULEMENT CANIVEAU



A l'instar des grilles carrées, nos modèles de grilles caniveaux vous sont proposés cette année dans les coloris tendances pour dynamiser l'offre et satisfaire à toutes les exigences en matière de finition.




GRILLE ACIER INOX PLEIN
(STANDARD LIVRÉ AVEC NOS PRODUITS)



GRILLE BLANC RAL 9010



GRILLE NOIR RAL 9005




GRILLE GRIS ARDOISE RAL 7015

GRILLE FOURNIE




GRILLE PLEINE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE ROUND LINE





GRILLE SQUARE LINE



GRILLE À CARRELER




SOLUTIONS RECEVEURS À CARRELER
ÉCOULEMENT STANDARD



RECEVEUR À CARRELER
FLATBOARD

Receveur à carreler standard avec siphon à 360°
 ou ultra plat et natte étanche pré-montée



Deux siphons au choix

SIPHON JAMES 360° SIPHON ULTRA PLAT

REF.	DÉSIGNATION (MM)	FORMAT	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POSITION SIPHON (MM)
RC 80 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 800X800	CENTRÉ	800	800	40	400 / 400
RC 90 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 900X900		900	900	40	450 / 450
RC 100 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1000X1000		1000	1000	40	500 / 500
RC 120 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1200X1200		1200	1200	40	600 / 600
RC 150 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1500X1500		1500	1500	40	750 / 750
RC 12090 CENTER	RECEVEUR À CARRELER 1200X900		1200	900	40	450 / 600
RC 18590 CENTER	RECEVEUR À CARRELER 1850X900	1850	900	40	450 / 925	
RC 12090 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1200X900	1200	900	40	450 / 320	
RC 14090 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1400X900	1400	900	40	450 / 320	
RC 16090 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1600X900	DÉCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	1600	900	40	450 / 320
RC 150100 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1500X1000		1500	1000	40	500 / 320
RC 18590 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 1850X900		1850	900	40	450 / 320
RC 200100 FLAT	RECEVEUR À CARRELER 2000X1000		2000	1000	40	500 / 320

- LÉGER
- EXTRA-PLAT
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX
- BONDE À 360°

GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE SQUARE 2



GRILLE ROUND





GRILLE DIAGONAL



SOLUTIONS RECEVEURS À CARRELER


ÉCOULEMENT STANDARD



RECEVEUR À CARRELER SLIMBOARD

Receveur à carreler ultra-plat 22 mm avec siphon ultra-plat 40 mm et natte étanche prémontée. Solution faible encombrement spéciale rénovation

- INNOVATION
- ULTRA-PLAT
- LÉGER
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX



REF.	DÉSIGNATION	FORMAT	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POSITION SIPHON (MM)
RC 90 SLIM	RECEVEUR À CARRELER ULTRA-PLAT 900X900	CENTRÉ	900	900	22	450 / 450
RC 100 SLIM	RECEVEUR À CARRELER ULTRA-PLAT 1000X1000	CENTRÉ	1000	1000	22	500 / 500
RC 120 SLIM	RECEVEUR À CARRELER ULTRA-PLAT 1200X1200	CENTRÉ	1200	1200	22	600 / 600
RC 12090 SLIM	RECEVEUR À CARRELER ULTRA-PLAT 1200X900	DÉCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	1200	900	22	450 / 320
RC 150100 SLIM	RECEVEUR À CARRELER ULTRA-PLAT 1500X1000	DÉCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	1500	1000	25	500 / 320
RC 18590 SLIM	RECEVEUR À CARRELER ULTRA-PLAT 1850X900	DÉCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	1850	900	25	450 / 320

GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE SQUARE 2





GRILLE ROUND



GRILLE DIAGONAL



SOLUTIONS RECEVEURS À CARRELER
ÉCOULEMENT STANDARD




RECEVEUR À CARRELER
COMPACTBOARD

-
NOUVEAUTÉ
 -

Receveur à carreler standard avec siphon
 à ultra plat, rehausse intégrée
 et natte étanche pré-montée

- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- RECEVEUR ULTRA PLAT 2 CM
- REHAUSSE REDÉCOUPABLE INTÉGRÉE DE 4,5 CM
- SIPHON ULTRA PLAT



GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE SQUARE 2





GRILLE ROUND



GRILLE DIAGONAL

REF.	DÉSIGNATION	FORMAT	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POSITION SIPHON (MM)
RC 90 COMPACT	RECEVEUR COMPACT BOARD ULTRA PLAT 67 MM	CARRÉ SIPHON CENTRÉ	900	900	67	450 / 450
RC 100 COMPACT			1000	1000	67	500 / 500
RC 120 COMPACT			1200	1200	67	600 / 600
RC 12090 COMPACT	RECEVEUR COMPACT BOARD ULTRA PLAT 70 MM	RECTANGULAIRE SIPHON EXCENTRÉ	1200	900	67	450 / 320
RC 150100 COMPACT			1500	1000	70	500 / 320
RC 18590 COMPACT			1850	900	70	450 / 320




RECEVEUR À CARRELER COMPACTBOARD LINE

Receveur à carreler caniveau avec siphon ultra plat et natte étanche pré montée.
Solution faible encombrement spéciale rénovation et tendance caniveau.

-
NOUVEAUTÉ
-

- INNOVATION
- ULTRA-PLAT
- LÉGER
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX




REF.	DÉSIGNATION (MM)	FORMAT	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POSITION SIPHON (MM)
RC90COMPACT-LINE	RECEVEUR 900X900 AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS	SIPHON EXCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	900	900	670	450 / 135
RC100COMPACT-LINE	RECEVEUR 1000X1000 AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS		1000	1000	670	500 / 135
RC120COMPACT-LINE	RECEVEUR 1200X1200 AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS		1200	1200	700	600 / 135
RC12090COMPACT-LINE	RECEVEUR 1200X900 AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS		1200	900	670	450 / 135
RC150100COMPACT-LINE	RECEVEUR 1500X1000 AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS		1500	1000	700	500 / 135
RC18590COMPACT-LINE	RECEVEUR 1850X900 AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS		1850	900	700	450 / 135

GRILLE FOURNIE




GRILLE PLEINE (standard)

GRILLES EN OPTION




GRILLE ROUND LINE



GRILLE SQUARE LINE




GRILLE À CARRELER



RECEVEUR À CARRELER MONOBOARD

Receveur à carreler caniveau avec siphon ultra-plat et natte étanche pré-montée. Solution design spéciale grands carreaux

(Existe aussi en siphon à 360° sur demande)



**SOLUTION
GRANDS
CARREAUX**

- LÉGER
- EXTRA-PLAT
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX
- SYPHON ULTRA-PLAT

REF.	DÉSIGNATION (MM)	FORMAT	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POSITION SYPHON (MM)
RC 12090 MONO	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU MONO PENTE 1200X900	DÉCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	1200	900	40	450 / 135
RC 14090 MONO	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU MONO PENTE 1400X900		1400	900	40	450 / 135
RC 150100 MONO	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU MONO PENTE 1500X1000		1500	1000	40	500 / 135
RC 185100 MONO	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU MONO PENTE 1850X1000		1850	1000	40	500 / 135

GRILLE FOURNIE




GRILLE PLEINE (standard)

GRILLES EN OPTION





GRILLE ROUND LINE



GRILLE SQUARE LINE




GRILLE À CARRELER



RECEVEUR À CARRELER LINEBOARD

4 pentes, receveur à carreler caniveau avec siphon ultra-plat et natte étanche pré-montée.
Solution design

(Existe aussi en siphon à 360° sur demande)



- LÉGER
- EXTRA-PLAT
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX
- SYPHON ULTRA-PLAT


REF.	DÉSIGNATION (MM)	FORMAT	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POSITION SIPHON (MM)
RC 90 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 900X900	DÉCENTRÉ FORMAT BAIGNOIRE	900	900	40	450 / 135
RC 100 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 1000X1000		1000	1000	40	500 / 135
RC 120 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 1200X1200		1200	1200	40	600 / 135
RC 12090 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 1200X900		1200	900	40	450 / 135
RC 14090 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 1400X900		1400	900	40	450 / 135
RC 150100 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 1500X1000		1500	1000	40	500 / 135
RC 18590 LINE	RECEVEUR À CARRELER CANIVEAU 1850X900		1850	900	40	450 / 135

GRILLE FOURNIE




GRILLE PLEINE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE ROUND LINE



GRILLE SQUARE LINE



GRILLE À CARRELER




SOLUTIONS RECEVEURS À CARRELER
ÉCOULEMENT STANDARD



KIT COMPLET
FLATBOARD

Le receveur à carreler est souvent associé à de nombreux accessoires, tels que la rehausse en polystyrène, le kit étanche, sans parler de l'étanchéité murale.

Notre société a développé en marge de son offre traditionnelle un concept à destination de tous les novices, qui inclut non seulement l'ensemble des éléments pour réaliser une douche à l'italienne, mais également une vidéo de montage didactique et pédagogique, compréhensible par tous.



CONTENU DU KIT

- Receveur à carreler avec natte étanche
- Bonde à 360° avec rehausseur de grille
- Grille en acier inox
- Système de rehausse en polystyrène extrudé pour combler la réservation
- Mortier colle étanche pour coller les rehausseurs et le receveur
- Nattes murales étanches prêt-à-carreler pour assurer la continuité de l'étanchéité jusqu'à 2,50 m
- Vidéo de montage présentant toutes les étapes de la construction d'une douche à l'italienne

REF	ÉPAISSEUR MM	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	QUANTITÉ PAR PALETTE
KIT 90 JAMES	40	900	900	8
KIT 100 JAMES	40	1 000	1 000	8
KIT 120 JAMES	40	1 200	1 200	8
KIT 12090 JAMES	40	1 200	900	8
KIT 18590 JAMES	40	1 850	90	8

- LÉGER
- EXTRA-PLAT
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX
- BONDE À 360°

GRILLE FOURNIE



GRILLE SQUARE (standard)

GRILLES EN OPTION



GRILLE SQUARE 2



GRILLE ROUND



GRILLE DIAGONAL




SOLUTIONS RECEVEURS À CARRELER
ÉCOULEMENT CANIVEAU



KIT COMPLET
LINEBOARD

À l'instar de notre kit complet Flat Board, nous vous proposons un kit en finition caniveau



CONTENU DU KIT

- **Receveur à carreler** avec natte étanche
- **Bonde à 360°** avec rehausseur de grille
- **Grille en acier** inox
- **Système de rehausse** en polystyrène extrudé pour pallier au manque de réservation
- **Mortier colle étanche** pour coller les rehaussements et le receveur
- **Nattes murales étanches** prêt-à-carreler pour assurer la continuité de l'étanchéité jusqu'à 2,50 m
- **Vidéo de montage** présentant toutes les étapes de la construction d'une douche à l'italienne

- LÉGER
- EXTRA-PLAT
- REDÉCOUPABLE
- NATTE ÉTANCHE PRÉ-MONTÉE
- COMPATIBLE TOUS CARREAUX
- BONDE À 360°

REF	ÉPAISSEUR MM	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	QUANTITÉ PAR PALETTE
KIT 90 CANIV	40	900	900	8
KIT 100 CANIV	40	1 000	1 000	8
KIT 120 CANIV	40	1 200	1 200	8
KIT 12090 CANIV	40	1 200	900	8
KIT 18590 CANIV	40	1 850	900	8







TABLEAU RECAPITULATIF RECEVEURS À CARRELER

RECEVEURS FLATBOARD®

FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE - VERSION SIPHON
ORIENTABLE 360° (OU ULTRA PLAT)


	X LONGUEUR (MM)	Y LARGEUR (MM)	Z2 / Z1 POSITION BONDE (MM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (MM)	F ÉPAISSEUR SOUS RECEVEUR (MM)	T ÉPAISSEUR TOTAL AVEC RECEVEUR (MM)
RC 80 FLAT	800	800	400 / 400	4	BONDE JAMES 360° 83 BONDE ULTRA PLATE 58	BONDE JAMES 360° 123 BONDE ULTRA PLATE 98
RC 90 FLAT	900	900	450 / 450			
RC 100 FLAT	1000	1000	500 / 500			
RC 120 FLAT	1200	1200	600 / 600			
RC 150 FLAT	1500	1500	750 / 750			
RC 12090 FLAT	1200	900	450 / 320			
RC 14090 FLAT	1400	900	450 / 320			
RC 16090 FLAT	1600	900	450 / 320			
RC 150100 FLAT	1500	1000	500 / 320			
RC 18590 FLAT	1850	900	450 / 320			
RC 200100 FLAT	2000	1000	500 / 320			
RC 12090 CENTER	1200	900	450 / 600			
RC 18590 CENTER	1850	900	450 / 925			



RECEVEURS SLIMBOARD®

FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE
VERSION SIPHON ULTRA PLAT


	X LONGUEUR (MM)	Y LARGEUR (MM)	Z2 / Z1 POSITION BONDE (MM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (MM)	F ÉPAISSEUR SOUS RECEVEUR (MM)	T ÉPAISSEUR TOTAL AVEC RECEVEUR (MM)
RC 90 SLIM	900	900	450 / 450	22 À 25	40 À 58	62 À 83
RC 100 SLIM	1000	1000	500 / 500			
RC 120 SLIM	1200	1200	600 / 600			
RC 12090 SLIM	1200	900	450 / 320			
RC 150100 SLIM	1500	1000	500 / 320			
RC 18590 SLIM	1850	900	450 / 320			



RECEVEURS COMPACTBOARD®


FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE
VERSION SIPHON ULTRA PLAT

	X LONGUEUR (MM)	Y LARGEUR (MM)	Z2 / Z1 POSITION BONDE (MM)	E ÉPAISSEUR DU BAC AVEC REHAUSSE (MM)
RC 90 COMPACT	900	900	450 / 450	67
RC 100 COMPACT	1000	1000	500 / 500	
RC 120 COMPACT	1200	1200	600 / 600	
RC 12090 COMPACT	1200	900	450 / 320	
RC 150100 COMPACT	1500	1000	500 / 320	70
RC 18590 COMPACT	1850	900	450 / 320	






TABEAU RECAPITULATIF RECEVEURS À CARRELER




RECEVEURS COMPACTLINE® FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE VERSION SIPHON ULTRA-PLAT

	X LONGUEUR (MM)	Y LARGEUR (MM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (MM)	Z2 / Z1 POSITION BONDE (MM)
RC90COMPACT-LINE	900	900	67	450 / 135
RC100COMPACT-LINE	1000	1000	67	500 / 135
RC120COMPACT-LINE	1200	1200	70	600 / 135
RC12090COMPACT-LINE	1200	900	67	450 / 135
RC150100 COMPACT-LINE	1500	1000	70	500 / 135
RC18590COMPACT-LINE	1850	900	70	450 / 135




RECEVEURS LINEBOARD® FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE VERSION SIPHON CANIVEAU ULTRA PLAT




	X LONGUEUR (MM)	Y LARGEUR (MM)	Z2 / Z1 POSITION BONDE (MM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (MM)	F ÉPAISSEUR SOUS RECEVEUR (MM)	T ÉPAISSEUR TOTAL AVEC RECEVEUR (MM)
RC 90 LINE	900	900	450 / 135	40	40 À 58	80 À 98
RC 100 LINE	1000	1000	500 / 135			
RC 120 LINE	1200	1200	600 / 135			
RC 12090 LINE	1200	900	450 / 135			
RC 150100 LINE	1500	1000	500 / 135			
RC 18590 LINE	1850	900	450 / 135			

BONDE 360° DISPONIBLE SUR DEMANDE



RECEVEURS MONOBOARD® FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE VERSION SIPHON CANIVEAU ULTRA PLAT



	X LONGUEUR (MM)	Y LARGEUR (MM)	Z2 / Z1 POSITION BONDE (MM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (MM)	F ÉPAISSEUR SOUS RECEVEUR (MM)	T ÉPAISSEUR TOTAL AVEC RECEVEUR (MM)
RC 12090 MONO	1200	900	450 / 135	40	40 À 58	80 À 98
RC 14090 MONO	1400	900	450 / 135			
RC 150100 MONO	1500	1000	500 / 135			
RC 185100 MONO	1850	1000	500 / 135			



TABLEAU RECAPITULATIF KITS COMPLET

KIT COMPLET FLATBOARD

	EPAISSEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)
KIT 90 JAMES	40	900	900
KIT 100 JAMES	40	1 000	1 000
KIT 120 JAMES	40	1 200	1 200
KIT 12090 JAMES	40	1 200	900
KIT 18590 JAMES	40	1 850	900

KIT COMPLET LINEBOARD

	EPAISSEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)
KIT 90 CANIV	40	900	900
KIT 100 CANIV	40	1 000	1 000
KIT 120 CANIV	40	1 200	1 200
KIT 12090 CANIV	40	1 200	900
KIT 18590 CANIV	40	1 850	900



TABLEAU RECAPITULATIF SOLUTIONS À MAÇONNER

BONDE À CHAPER

REF.	DÉSIGNATION	FORMAT (MM)	LONGUEUR GRILLE (MM)	LARGEUR GRILLE (MM)	ÉPAISSEUR (MM)
RC20 ACIER	BONDE À CHAPER 360°	200 X 200	115	115	10
RC20 SLIM	BONDE À CHAPER ULTRA-PLATE	200 X 200	115	115	10

CANIVEAU À MAÇONNER

REF.	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR GRILLE (MM)	LARGEUR TOTALE (MM)	LARGEUR GRILLE (CM)	ENCOMBREMENT SOUS CANIVEAU VERSION HORIZONTALE (MM)	ENCOMBREMENT SOUS CANIVEAU VERSION VERTICALE (MM)
LD 70	750	700	140	70	83	123
LD 80	850	800				
LD 90	950	900				
LD 100	1050	1000				
LD 120	1250	1200				

REF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	ENCOMBREMENT SOUS CANIVEAU (MM)	QUANTITÉ PAR CARTON
LD70JAMES	CANIVEAU À MAÇONNER BONDE À 360°	750 (GRILLE 700)	250	2	83	1 PIÈCE
LD70SLIM	CANIVEAU À MAÇONNER BONDE ULTRA PLATE	750 (GRILLE 700)		2	45	1 PIÈCE



TABLEAU RECAPITULATIF PANNEAUX DE CONSTRUCTION

PANNEAUX STANDARD

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS/PANNEAU (KG)	QUANTITÉ/PALETTE
4 EB 125	PANNEAU 1250 X 600 X 4	4	600	1 250	1,30	165
6 EB 125	PANNEAU 1250 X 600 X 6	6			1,35	150
10 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 10	10		2 500	2,7	215
125 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 12,5	12,5			3	150
20 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 20	20			3,5	106
30 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 30	30			4	75
40 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 40	40			4,5	60
50 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 50	50			5	45
80 EB 250	PANNEAU 2500 X 600 X 80	80		7	25	

TABLIER DE BAIGNOIRE

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS/PANNEAU (KG)	QUANTITÉ/PALETTE
30 EB 185-55	TABLIER SANS VÉRINS	30	550	1 850	2,4	75
30 EB 177			600	1 770	2,4	75
30 TAB 90	TABLIER AVEC VÉRINS		600	900	1,2	75
30 TAB 180			600	1 800	2,4	75

HABILLAGE DE BÂTI-SUPPORT

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS/PANNEAU (KG)
TOILET BOX	HABILLAGE DE BÂTI-SUPPORT À CARRELER	30	600	1250	4
TOILET BOARD	HABILLAGE DE BÂTI-SUPPORT PRÉ - PERCÉ	30	1200	1550	4

PANNEAUX ANGULAIRES

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS/PANNEAU (KG)	QUANTITÉ/PALETTE
20ANG150	PANNEAU D'ANGLE 150 X 150	20	150 X 150	2 500	1,6	75
20ANG200	PANNEAU D'ANGLE 200 X 200	20	200 X 200	2 500	2	75
20ANG300	PANNEAU D'ANGLE 300 X 300	20	300 X 300	2 500	3,1	75
20ANG400200	PANNEAU D'ANGLE 400 X 200	20	400 X 200	2 500	3,1	75

PANNEAUX RAINURÉS

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS/PANNEAU (KG)	QUANTITÉ/PALETTE
30 JAG L 250	PANNEAU RAINURÉ DANS LA <u>LONGUEUR</u>	30	600	2 500	2,5	75
30 JAG W 250	PANNEAU RAINURÉ DANS LA <u>LARGEUR</u>	30	600	2 500	2,5	75

ÉTAGÈRES À CARRELER

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	QUANTITÉ/CARTON
TILE CORNER	ÉTAGÈRE À CARRELER POUR SALLE DE BAIN	30	240	240	0,5	1 PIÈCE

NICHES À CARRELER

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	QUANTITÉ PAR CARTON
NICHE 4020	NICHE À CARRELER POUR SALLE DE BAIN	10	100	400	200	2	1 PIÈCE
NICHE 4030					300		
NICHE 4040					400		

OUTILS MERCHANDISING À VOTRE DISPOSITION

PYRAMIDE POUR PANNEAUX À CARRELER

Pyramide de 30 x 30 cm présentant toutes les épaisseurs de panneaux à carreler. Idéal pour les comptoirs et coins techniques en salles.

REF PYRAMIDE



MAQUETTE RECEVEUR À CARRELER

Maquette de 50 x 50 cm présentant le receveur à carreler avec sa natte étanche et son siphon. Idéal pour les comptoirs ou pour les ATC dans leur tournée commerciale.

**REF RC50FLAT (bonde james)
ou RC50SLIM (bonde slim)**



MEUBLE MERCHANDISING FAIBLE ÉPAISSEUR

Meuble bas de 1,40 m x 0,60 m faible encombrement. Idéal pour s'intégrer en salle dans les coins techniques. Possibilité de rentrer jusqu'à une centaine de panneaux de faible épaisseur en 4 et 6 mm.

REF MEUBLE 60



MEUBLE MERCHANDISING 1 MÈTRE

Meuble haut de 2,70 x 1,00 m. Idéal pour s'intégrer en salle dans les coins techniques. Permet d'intégrer les panneaux de 1,25 m et 2,50 m de hauteur de différentes épaisseurs pour un stock optimisé.

REF MEUBLE 100



MEUBLE MERCHANDISING 2 MÈTRES

Meuble haut de 2,70 x 2,00 m. Idéal pour s'intégrer en salle dans les coins techniques. Permet d'intégrer les panneaux de 1,25 m et 2,50 m de hauteur de différentes épaisseurs.

REF MEUBLE 200



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les conditions générales de vente sont valables pour toutes les ventes de produits Marmox, et prévalent sur toutes les conditions d'achat générales ou particulières et/ou sur toute disposition imprimée ou manuscrite incluse dans les documents commerciaux de l'acheteur, que ces conditions/documents aient été adressés à un vendeur antérieurement ou postérieurement à la réception des présentes Conditions par l'acheteur. Toute remise de commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

GARANTIE — Marmox garantit ses produits pour une durée de dix ans, à compter de la date de facturation au client, indiquée par un document à validité fiscale (ex : facture). Les accessoires sont garantis pour une durée de deux ans, à compter de la date de facturation au client, indiquée par un document à validité fiscale (ex : facture). Les produits présentant des défauts d'usinage ou de matériaux seront remplacés gratuitement ou réparés par Marmox. Toute autre forme d'indemnisation légale ou conventionnelle, exception faite des prescriptions de normes impératives, est rejetée. Une éventuelle réparation ou un éventuel remplacement du produit ne donnera lieu en aucun cas à un prolongement de la garantie d'origine du produit ou de l'accessoire, et la fin de la garantie interviendra au terme de la période de garantie fixée au moment de la vente. La garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

- Non-respect des instructions et des normes pour une utilisation correcte, telles qu'indiquées dans la documentation technique ou les instructions de montage.
 - Non-respect des conditions d'utilisation et d'entretien, telles qu'elles sont indiquées dans la documentation technique ou les instructions de montage.
 - Produit endommagé par une personne non-autorisée ou professionnellement non-compétente
 - Anomalies ou dommages créés par une défaillance ou un dysfonctionnement du réseau électrique
 - Mauvais fonctionnement du produit lié à une erreur de diagnostic thermique ou une erreur de dimensionnement.
 - Utilisation de pièces externes et non d'origines aux produits Marmox
 - Dommages causés par incidents, incendies, catastrophe naturelle, sinistres en général
 - Détérioration lors du transport.
 - Mauvaise condition de stockage
- Les produits/accessoires/pièces qui sont envoyés pour réparation au siège de Marmox, et qui subiraient un éventuel dommage lors du trajet, ne sont pas pris en compte dans la garantie.

COMMANDES — Les commandes deviendront un engagement obligatoire uniquement après présentation de la confirmation de commande par Marmox. Des modifications pourront éventuellement être apportées aux commandes jusqu'à leur mise en production : celles-ci pourront donner lieu à des retards de livraison, et peuvent faire l'objet d'une surfacturation, si les modifications l'impliquent. Une annulation de commande n'est possible qu'avec le consentement de Marmox, et peut éventuellement entraîner des coûts qui seront alors facturés.

PRIX — La modification des prix ne fait l'objet d'aucun préavis. Les prix s'entendent Franco pour toute commande excédant les 1 500 euros net hors taxes, et livrée en une seule fois. Si la commande n'excédait pas 1 500 euros net HT une participation pour frais de transport et d'emballage sera facturée par Marmox. Les prix valides sont ceux indiqués par la liste de prix la plus récente. Les prix des produits ne comprennent nullement les accessoires présentés au catalogue. Les prix sont valables au moment de la commande ferme et confirmée.

CONDITIONS DE PAIEMENT — Les conditions de paiement fixées et indiquées sur les documents fiscaux/commerciaux remis à l'acheteur par Marmox, doivent être respectées, et ce, même si des retards de livraisons devaient intervenir, sauf consentement écrit de Marmox. Aucune modification sur le montant (telle qu'une déduction de note de crédit non encore émise, ou des réclamations non encore reconnues) n'est autorisée par Marmox. Les paiements doivent s'effectuer, même lorsque des réparations d'ordre négligeable et ne compromettant pas la bonne utilisation du radiateur doivent être effectuées. Par engagement exprès, l'obligation de paiement incombe au client même en cas de contestation et quelles que soient la nature et l'importance de cette contestation. Les paiements doivent s'effectuer en Euros. Les intérêts moratoires courent automatiquement à compter du jour suivant l'échéance fixée dans la facture, dans la mesure prévue par le D.L. n° 231 du 09/10/2002, en exécution de la Dir. 2000/35/CE qui règlemente les retards de paiement dans les transactions commerciales. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros. Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

CLAUSE DE PROPRIÉTÉ — Les produits sont la propriété de Marmox, tant que le client n'a pas payé l'intégralité du montant facturé. En cas de non-paiement, partiel ou total, Marmox se réserve le droit de récupérer ces produits.

EMBALLAGE — Les emballages Marmox sont prévus pour supporter tout type de transport, ainsi que des opérations de stockage et de redistribution. Toutefois, si des emballages spécifiques étaient requis par l'acheteur, Marmox se réserve le droit de facturer les surcoûts impliqués par l'emballage.

EXPÉDITION — Les produits/accessoires voyagent au risque du destinataire, et ce malgré les conditions de vente Franco.

DÉLAIS DE LIVRAISON — Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pics de production, des problèmes inhérents au transport. Dans cette mesure, aucune indemnité ou annulation de commandes ne sera consentie par Marmox dans le cas où un retard de livraison interviendrait. Des événements de cas de force majeure tels que les grèves, les manques de matières premières, les autres causes de force majeure, libèrent Marmox de tout délai de livraison péremptoire, éventuellement fixé en dérogation aux alicéas précédents.

RÉCLAMATIONS — La marchandise doit obligatoirement être contrôlée par le client à l'arrivée. Toute anomalie de construction, ou non-correspondance avec les documents de livraison, doit être signalée par écrit à Marmox dans les 48 heures à compter de la réception de la marchandise. Les anomalies causées par un tiers ou le client lui-même ne seront pas recevables.

RETOURS DES PRODUITS — Le retour des produits au siège de Marmox doit faire l'objet d'un accord écrit de la part de Marmox, et s'effectuer dans les conditions suivantes :


- Retours franco au siège de Marmox, aucun produit ne sera enlevé chez le client même par Marmox
- Le produit doit être emballé dans un emballage adéquat au transport. Toute anomalie causée par le transport du retour annulera la prise en charge de la garantie.

DONNÉES TECHNIQUES-TOLÉRANCES — Les informations techniques, les dessins, les schémas, et les informations divers (poids, dimensions...) sont indicatifs et peuvent varier légèrement. Marmox se réserve le droit de modifier et de remplacer ces données à n'importe quel moment sans préavis. Les modifications de construction restent également réservées.

TRIBUNAL COMPÉTENT — Pour toute contestation, l'unique tribunal compétent est celui du Fournisseur



NOUS CONSTRUISONS LA BASE DE VOTRE PROJET



ADMINISTRATION

11 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR
44470 CARQUEFOU - FRANCE

T 0033.6.80.36.33.15
F 0033.2.40.31.89.42

PLATEFORME LOGISTIQUE NATIONALE

12, RUE DES SABLONS
45140 ORMES - FRANCE

BUREAU ADMINISTRATION DES VENTES FANNY LEDUC — adv@marmoxfrance.fr — 06 80 36 33 15

DIRECTION COMMERCIALE DAMIEN DREHER — damiendreher@marmoxfrance.fr — 06 69 40 02 09

FRANCO DISPONIBLES SUR NOS GAMMES DE PRODUITS

PANNEAUX ET ACCESSOIRES

FRANCO 1500 EUROS HT

Possibilité d'être livré en dessous de ce franco avec participation de frais de port.

RECEVEURS

FRANCO PIÈCE

Frais de port inclus.

BONDES À CHAPER, NICHES, TABLETTES

FRANCO 10 PIÈCES

Possibilité d'être livré en dessous de ce franco avec d'autres produits ou avec participation de frais de port de 10 euros.



MARMOX FRANCE
11 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR
44470 CARQUEFOU - FRANCE

T 0033.6.80.36.33.15 | F 0033.2.40.31.89.42

ADV@MARMOXFRANCE.FR
WWW.MARMOXFRANCE.FR