

**marmox** *rozzo*

Mosaïque en rouleau



MISE EN OEUVRE RAPIDE



LÉGER ET RÉSISTANT



NATTE ÉTANCHE INTÉGRÉE




DÉCOUPE FACILE


# mosaïque

## GRAND FORMAT EN ROULEAU

**Le concept de mosaïque en rouleau repose sur un principe innovant : Combiner une étanchéité, à des produits nobles, esthétiques, et légers, pour proposer de la mosaïque étanche, esthétique et de grand format (100 x 50 cm). Cette combinaison permettra aux professionnels une pose cinq fois plus rapide, une étanchéité garantie, un calibrage des joints parfait, une économie grâce aux colles standards qui fonctionneront pour coller la natte en lieu et place des colles époxy, une découpe droite garantie grâce à la souplesse des matériaux et une flexibilité étonnante pour s'appliquer dans toutes les situations. Une véritable révolution technologique dans le secteur de la mosaïque et de la douche à l'italienne.**



## NOS FORMATS DE MOSAÏQUE



La distance donnée est du milieu du joint jusqu'au milieu du joint



**MISE EN OEUVRE RAPIDE**



**LÉGER ET RÉSISTANT**



**NATTE ÉTANCHE INTÉGRÉE**



**POSE FACILE**



**ROULEAU GRAND FORMAT**



**DÉCOUPE FACILE**



OUTILS MERCHANDISING

# stand mosaïque pour showroom



MOSAIQUE  
GRAND FORMAT

# Pierre naturelle



MISE EN OEUVRE  
RAPIDE



LÉGER  
ET RÉSISTANT



NATTE ÉTANCHE  
INTÉGRÉE




DÉCOUPE  
FACILE


Épaisseur  
de 4 à 5 mm

Éternellement élégante, la pierre naturelle trouve une place logique dans notre gamme de mosaïque. Nous utilisons pour ce procédé l'alliage de slices de pierre de fine épaisseur et un procédé de collage sur natte étanche qui apportera praticité, rapidité d'installation, élégance, ainsi qu'une touche de caractère à votre projet.

*Disponibles en huit coloris, du monochrome aux camaïeux de couleurs. Nous pouvons réaliser sur demande les mélanges de votre choix.*




**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 901

## TAN BEIGE

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>901-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>901-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>901-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>901-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>901-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>901-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque





**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



# 902

## CUPRUS

**CARREAU**  
5cm x 5cm




**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm



REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>902-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>902-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>902-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>902-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>902-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>902-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque



**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 907

## ROCHE DE MARS

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>907-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>907-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>907-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>907-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>907-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>907-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque






# 913

## BRONZE

**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm




REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>913-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>913-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>913-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>913-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>913-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>913-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque




**Ambiance réalisée avec la mosaïque pierre 952**







**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 915

## GRAPHITE

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>915-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>915-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>915-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>915-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>915-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>915-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque







# 925

## ROCHE DE MER

**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm




**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm



REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>925-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>925-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>925-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>925-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>925-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>925-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque



**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 927

## GRANIT CLAIR

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>927-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>927-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>927-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>927-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>927-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>927-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque







# 951

## TAN BEIGE/CUPRUS/ARDOISE

**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm




**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm



REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>951-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>951-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>951-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>951-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>951-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>951-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque




**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 952

## ARDOISE PIERRE DE LAVE ROCHE DE MER

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>952-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>952-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>952-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>952-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>952-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>952-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque






# 958

## PIERRE DE LAVE / LAUZE

**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm



REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>958-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>958-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>958-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>958-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>958-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>958-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque

# nuancier

## PIERRE NATURELLE

La pierre naturelle est comme son nom l'indique, un élément naturel. Cette caractéristique confère au matériau et au produit fini un aspect unique, avec des irrégularités de surfaces propres à chaque mosaïque, et des nuances de tons qui créeront une ambiance unique dans votre salle de bain. Elle se doit d'être protégée et entretenue avec des matériaux adaptés. Nous pouvons vous proposer d'autres finitions sur simple demande.



**901**

TAN BEIGE



**902**

CUPRUS



**907**

ROCHE DE MARS



**913**  
BRONZE



**915**  
GRAPHITE



**925**  
ROCHE DE MER



**927**  
GRANIT CLAIR



MOSAIQUE  
GRAND FORMAT

# solid surface lisse



MISE EN OEUVRE  
RAPIDE



LÉGER  
ET RÉSISTANT




NATTE ÉTANCHE  
INTÉGRÉE




DÉCOUPE  
FACILE

Épaisseur  
de 4 à 5 mm



Le solid surface est connu pour ses avantages étonnants, comme sa facilité de nettoyage, sa propriété anti-bactérienne, sa discrétion et son élégance, mais aussi sa durée de vie. Nous avons donc poussé le concept du rouleau de mosaïque pour vous proposer un produit innovant, haut de gamme, hygiénique, et tendance. Nous pouvons également vous proposer des mixes avec la pierre naturelle ou le solid surface texturé imitation pierre pour créer des effets matières étonnants.



**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 9010

## BLANC

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>9010-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>9010-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>9010-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>9010-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>9010-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>9010-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque







MOSAIQUE  
GRAND FORMAT

# résine slate



MISE EN OEUVRE  
RAPIDE



LÉGER  
ET RÉSISTANT



NATTE ÉTANCHE  
INTÉGRÉE



DÉCOUPE  
FACILE


Épaisseur  
de 4 à 5 mm




Tout comme le solid surface lisse, le résine imitation pierre comporte les mêmes avantages, comme sa facilité de nettoyage, sa propriété anti - bactérienne, sa discrétion et son élégance, mais aussi sa durée de vie. Nous avons combiné le concept de pierre naturelle avec celui du solid surface pour reproduire les design des pierres naturelles, tout en conservant un produit facile à entretenir, robuste et design. Disponible en 9 coloris monochromes, nous pouvons également vous proposer des mélanges entre les coloris, sur simple demande, ou des alliages avec la pierre naturelle ou le solid surface texturé imitation pierre.




**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 9010TE

## BLANC

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>TE9010-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>TE9010-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>TE9010-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>TE9010-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>TE9010-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>TE9010-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque






**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



# 7015

## GRIS ARDOISE

**CARREAU**  
5cm x 5cm




**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm




REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>7015-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>7015-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>7015-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>7015-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>7015-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>7015-F</b>	Écaille	30 x 30	En plaque



**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 804


## BEIGE

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>804-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>804-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>804-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>804-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>804-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>804-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau





**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm




# 506

## NUANCES DE BLANC ET GRIS

**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm




REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>506-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>506-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>506-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>506-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>506-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>506-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau







**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 702

## NUANCE DE SOLID SURFACE GRIS TEXTURÉ ET PIERRE NATURELLE ARDOISE

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>702-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>702-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>702-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>702-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>702-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>702-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau







**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm

# 704

## NUANCES DE GRIS SOLID SURFACE, PIERRE NATURELLE ARDOISE CLAIRSEMÉE



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>704-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>704-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>704-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>704-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>704-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>704-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau




**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 1510

## ROSE PÂLE

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>1510-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>1510-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>1510-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>1510-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>1510-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>1510-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau





**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm




# 3020

## BRUN


REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>3020-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>3020-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>3020-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>3020-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>3020-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>3020-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau




**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm





**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 7010

## MOUSSE

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>7010-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>7010-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>7010-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>7010-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>7010-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>7010-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau







# 2010

## VERT D'EAU


**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm




**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm




**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm




REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>2010-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>2010-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>2010-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>2010-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>2010-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>2010-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau




**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm



**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm





**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm

# 5020

## BLEU JEAN

REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>5020-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>5020-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>5020-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>5020-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>5020-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>5020-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau





# 3030

## TERRACOTA


**CARREAU**  
2,5cm x 2,5cm




**CARREAU**  
5cm x 5cm



**HEXAGONE**  
4,7cm x 4,7cm



**ÉCAILLE**  
4,7cm x 3,875cm



REF	CARREAU (EN CM)	PLAQUE (EN CM)	CONDITIONEMENT
<b>3030-S-2,5</b>	2,5 x 2,5	30 x 30	En plaque
<b>3030-S-5</b>	5 x 5	30 x 30	En plaque
<b>3030-L-2,5</b>	2,5 x 2,5	100 x 50	En rouleau
<b>3030-L-5</b>	5 x 5	100 x 50	En rouleau
<b>3030-H</b>	Hexagone	30 x 30	En plaque
<b>3030-F</b>	Écaille	30 x 30	En rouleau

# TECHNIQUE DE MISE EN ŒUVRE

## 1 – PREPARATION DU SUPPORT

- En cas de douche à l'italienne, s'assurer que les pentes de la chape (solution maçonnerie) ou du receveur à carreler sont suffisantes (supérieures à 1,5%) afin de proposer une bonne évacuation.
- Vérifier les nuances de pierres avant de démarrer le collage.
- Appliquer une bande étanche et des coins d'étanchéité sur toute la périphérie de la douche, afin de traiter les points singuliers avant de démarrer le collage de la mosaïque.
- Les nattes collées sur la mosaïque confèrent à la mosaïque une étanchéité. Toutefois, il est conseillé de faire une étanchéité liquide sur le substrat lors d'une application en douche (hormis les receveurs à carreler dont l'étanchéité est garantie par la natte étanche).

## 2 – COLLAGE

- Positionner les produits à nu sur le substrat afin de prévoir les coupes avant le collage.
- Application d'une colle professionnelle adaptée en encollage simple avec un peigne fin.
- Bien répartir la colle et assurer un collage homogène pour éviter des défauts de planéité.
- Utiliser des croisillons pour respecter les calibrages des joints entre les rouleaux ou les plaques.
- Partir de la bande étanche de jonction avec le mur, avec le côté sans natte de la mosaïque pour assurer une continuité d'étanchéité.
- Repartir ensuite de la natte étanche extérieure de la première mosaïque pour appliquer la mosaïque suivante avec le côté sans natte. Et ainsi de suite.

## 3 – COUPE

- Utiliser un disque (meuleuse) pour les découpes. Les parties coupées doivent ensuite être posées sur les bandes étanches.
- Astuce : prendre une chute de carreau pour faire les découpes de mosaïque avec un support. Ne pas couper de préférence du côté de l'extension de la natte. Dans ce cas, rajouter une bande étanche.

## 4 – JOINT

- Utiliser de préférence un joint époxy, pour les douches à l'italienne afin d'assurer un joint durable et facile à nettoyer.
- L'application du joint doit être faite avec une taloche spécifique aux joints et appliquer de manière appuyée afin de faire pénétrer au maximum le joint dans les interstices et permettre une connexion optimale avec la pierre et le polyester situé sous la pierre.
- Dans le cas d'une pose de mosaïque en pierre naturelle, rincer abondamment après la pose de la colle époxy pour assurer un nettoyage rapide et facile, avant que le joint époxy ne durcisse. Après un premier rinçage, utiliser une éponge neuve pour les pierres structurées, dans le cas où les résidus d'époxy seraient restés bloqués dans la structure de la pierre.
- Conseil, pour les grandes douches, progresser zone par zone pour assurer un nettoyage rapide et éviter un durcissement du joint époxy.

## 5 – ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau savonneuse, de manière abondante.
- Ne pas appliquer de produits détergents agressifs (javel, vinaigre blanc pour la pierre naturelle...)
- En fonction de la typologie de la pierre, ne pas utiliser de produits trop abrasifs (brosse raide...)
- Les receveurs sont traités d'origine en usine, mais il convient d'entretenir la pierre avec des produits adaptés pour pierre naturelle (auprès de votre revendeur) et de renouveler les traitements hydrofuges tous les deux à trois ans en fonction des utilisations.

# marmox

nous

construisons

la base de votre projet

## Administration

15 rue Edouard Branly – 44980 Sainte Luce sur Loire – France  
T 0033.6.80.36.33.15 – F 0033.2.40.31.89.42

## Plateforme logistique nationale

12, rue des sablons 45140 Ormes – France

## Bureau administration des ventes

FANNY LEDUC – adv@marmoxfrance.fr – 06 80 36 33 15

## Direction commerciale

DAMIEN DREHER – damiendreher@marmoxfrance.fr – 06 69 40 02 09

WWW.MARMOXFRANCE.FR

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les conditions générales de vente sont valables pour toutes les ventes de produits Marmox, et prévalent sur toutes les conditions d'achat générales ou particulières et/ou sur toute disposition imprimée ou manuscrite incluse dans les documents commerciaux de l'acheteur, que ces conditions/documents aient été adressé(e)s au vendeur antérieurement ou postérieurement à la réception des présentes Conditions par l'acheteur. Toute remise de commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

### GARANTIE

Marmox garantit ses produits pour une durée de trois ans, à compter de la date de facturation au client, indiquée par un document à validité fiscale (ex : facture). Les accessoires sont garantis pour une durée de deux ans, à compter de la date de facturation au client, indiquée par un document à validité fiscale (ex : facture). Les produits présentant des défauts d'usinage ou de matériaux seront remplacés gratuitement ou réparés par Marmox. Toute autre forme d'admission légale ou conventionnelle, exception faite des prescriptions de normes impératives, est rejetée. Une éventuelle réparation ou un éventuel remplacement du produit ne donnera lieu, en aucun cas à un prolongement de la garantie d'origine du produit ou de l'accessoire, et la fin de la garantie interviendra au terme de la période de garantie fixée au moment de la vente.

La garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

- Non respect des instructions et des normes pour une utilisation correcte, telles qu'indiquées dans la documentation technique où les instructions de montage.
  - Non respect des conditions d'utilisation et d'entretien, telles qu'elles sont indiquées dans la documentation technique ou les instructions de montage.
  - Produit endommagé par une personne non-autorisée ou professionnellement non-compétente
  - Anomalies ou dommages créés par une défaillance ou un dysfonctionnement du réseau électrique
  - Mauvais fonctionnement du produit lié à une erreur de diagnostic thermique ou une erreur de dimensionnement.
  - Utilisation de pièces externes et non d'origines aux produits Marmox
  - Dommages causés par incidents, incendies, catastrophe naturelle, sinistres en général
  - Détérioration lors du transport.
  - Mauvaise condition de stockage
- Les produits/accessoires/pièces qui sont envoyées pour réparation au siège de Marmox, et qui subiraient un éventuel dommage lors du trajet, ne sont pas prises en compte dans la garantie.

### COMMANDES

Les commandes deviendront un engagement obligatoire uniquement après présentation de la confirmation de commande par Marmox. Des modifications pourront éventuellement être apportées aux commandes jusqu'à leur mise en production : celles-ci pourront donner lieu à des retards de livraison, et peuvent faire l'objet d'une surfacturation, si les modifications l'impliquent. Une annulation de commande n'est possible qu'avec le consentement de Marmox, et peuvent éventuellement entraîner des coûts qui seront alors facturés.

### PREX

La modification des prix ne fait l'objet d'aucun préavis. Les prix s'entendent Franco pour toute commande excédant les 2 000 euros net hors taxes, et livrée en une seule fois. Si la commande n'excédait pas 2 000 euros net HT une participation pour frais de transport et d'emballage sera facturée par Marmox. Les prix valides sont ceux indiqués par la liste de prix la plus récente. Les prix des produits ne comprennent nullement les accessoires présentés au catalogue. Les prix sont valables au moment de la commande ferme et confirmée.

### CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement fixées et indiquées sur les documents fiscaux/commerciaux remis à l'acheteur par Marmox, doivent être respectées, et ce, même si des retards de livraisons devaient intervenir, sauf consentement écrit de Marmox. Aucune modification sur le montant (telle qu'une déduction de note de crédit non encore émise, ou des réclamations non encore reconnues) n'est autorisée par Marmox. Les paiements doivent s'effectuer, même lorsque des réparations d'ordre négligeable et ne compromettant pas la bonne utilisation du radiateur doivent être effectuées. Par engagement exprès, l'obligation de paiement incombe au client même en cas de contestation et quelle que soit la nature et l'importance de cette contestation. Les paiements doivent s'effectuer en Euros. Les intérêts moratoires courent automatiquement à compter du jour suivant l'échéance fixée dans la facture, dans la mesure prévue par le D.L. n° 231 du 09/10/2002, en exécution de la Dir. 2000/35/CE qui règlemente les retards de paiement dans les transactions commerciales. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

### CLAUSE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont la propriété de Marmox, tant que le client n'a pas payé l'intégralité du montant facturé. En cas de non paiement, partiel ou total, Marmox se réserve le droit de récupérer ces produits.

### EMBALLAGE

Les emballages Marmox sont prévus pour supporter tout type de transport, ainsi que des opérations de stockage et de redistribution. Toutefois, si des emballages spécifiques étaient requis par l'acheteur, Marmox se réserve le droit de facturer les surcoûts impliqués par l'emballage.

### EXPÉDITION

Les produits/accessoires voyagent au risque du destinataire, et ce malgré les conditions de vente Franco.

### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pics de production, des problèmes inhérents au transport. Dans cette mesure, aucune indemnité ou annulation de commandes ne sera consentie par Marmox dans le cas où un retard de livraison interviendrait. Des événements de cas de force majeure tels que les grèves, les manques de matières premières, les autres causes de force majeure, libèrent Marmox de tout délai de livraison péremptoire, éventuellement fixé en dérogation aux aînées précédents.

### RÉCLAMATIONS

LA MARCHANDISE doit obligatoirement être contrôlée par le client à l'arrivée. Toute anomalie de construction, ou non-correspondance avec les documents de livraison, doit être signalée par écrit à Marmox dans les 48 heures à compter de la réception de la marchandise. Les anomalies causées par un tiers ou le client lui-même ne seront pas recevables.

### RETOURS DES PRODUITS

Le retour des produits au siège de Marmox doit faire l'objet d'un accord écrit de la part de Marmox et s'effectuer dans les conditions suivantes :

- Retours franco au siège de Marmox, aucun produit ne sera enlevé chez le client même par Marmox
- Le produit doit être emballé dans un emballage adéquat au transport. Toute anomalie causée par le transport du retour annulera la prise en charge de la garantie.

### DONNÉES TECHNIQUES - TOLÉRANCES

Les informations techniques, les dessins, les schémas, et les informations divers (poids, dimensions...) sont indicatifs et peuvent varier légèrement. Marmox se réserve le droit de modifier et de remplacer ces données à n'importe quel moment sans préavis. Les modifications de construction restent également réservées.

### TRIBUNAL COMPÉTENT

Pour toute contestation, l'unique tribunal compétent est celui du Fournisseur.



[WWW.MARMOXFRANCE.FR](http://WWW.MARMOXFRANCE.FR)